



MISSIEHUIS
KLINIEK



AFSLUITING GAATJE IN BOVENKAAK


Antrumperforatie

MISSIEHUISKLINIEK.NL

VANDAAG IS BIJ U EEN GAATJE NAAR DE NEUSBIJHOLTE GESLOTEN. IN DEZE FOLDER LEEST U MEER OVER DEZE BEHANDELING EN WAT U ZELF KUNT DOEN.

Behandeling

Het gaatje naar de neusbijholte is afgesloten. Dit is gedaan door het tandvlees en de wang over het gaatje te hechten. Het gaatje zal nu binnen 2 weken dichtgroeien.



Waarom sluiten?

Het bot boven de wortels van de tanden of kiezen in de bovenkaak is soms heel dun. Bij het trekken van een tand of kies kan daardoor in de bovenkaak een gaatje ontstaan. Dit gaatje vormt een verbinding tussen neusbijholte en mondholte, waardoor er speeksel in de neusbijholte komt. De kans is groot dat door de bacteriën in het speeksel een ontsteking van de neusbijholte ontstaat. Om dat te voorkomen wordt het gaatje gesloten.

De eerste dagen

In de eerste dagen na de ingreep kan er nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en houdt vanzelf op. Zolang het tandvlees niet is genezen moet u voorkomen dat er luchtdrukverschillen tussen mond en neus ontstaan. Het is daarom belangrijk dat u de onderstaande regels gedurende de eerste 2 weken na de ingreep in acht neemt:

- Vermijdt het snuiten van uw neus; ophalen of afvegen van de neus mag wel.
- Wanneer u moet niezen, kunt u uw mond het beste wijd openhouden door twee vingers tussen de tanden te plaatsen.
- Blaas geen bolle wangen (bespeel geen blaasinstrument, blaas geen ballonnen op, etc.)
- Laat zware inspanning achterwege.

Pijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd kunt u beter niet eten en drinken: u moet oppassen bij het gebruik van hete dranken of spijzen en voor het bijten op de gevoelloze lip, tong of wang. Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicijnen. Zo nodig heeft u daarvoor een recept meegekregen. Lees vooraf de bijsluiter van dit geneesmiddel. Neem de pijnstillers in volgens het recept.

Antibioticum

Soms krijgt u een antibioticum voorgeschreven. Het is raadzaam de gebruiksaanwijzing goed te lezen. Ook is het belangrijk dat u de kuur afmaakt. Bemerkt u overgevoeligheidsverschijnselen, zoals jeuk of huiduitslag? Stop dan met het gebruik van het antibioticum en bel de kliniek. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze folder.

Zwelling

Door de ingreep kan uw wang flink gaan opzetten. Deze zwelling is na 48 uur het grootst en zal daarna weer langzaam slinken. Een ijsblaas (= blokjes ijs in een plastic zak met daaromheen een washandje) tegen de pijnlijke plek geeft minder zwelling en pijn. Zonnewarmte kunt u beter vermijden; dit geeft meer zwelling en daardoor ook meer pijn.

Nabloeding

De kans op nabloeding is klein omdat de wond is gehecht. De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf weer over.

Verdere verzorging

Het is belangrijk om de volgende leefregels in acht te nemen:

- Het is beter op dag van de ingreep uw mond niet te spoelen. U kunt wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.
- U mag de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.
- Als de verdoving is uitgewerkt mag u na de behandeling alles eten en drinken, maar in de eerste dagen geen alcohol. Eten zal niet makkelijk zijn.

Hechtingen

Na ongeveer 2 weken worden de hechtingen verwijderd. U heeft daarvoor een afspraak meegekregen.

Sport

Wij raden u af om de eerste week na de ingreep krachtsporten of contactsporten te beoefenen. Twijfelt u of u uw sport kunt uitoefenen? Overleg het even met de kaakchirurg.

Tandarts / huisarts

Uw tandarts of huisarts krijgt van ons een digitale brief over de uitgevoerde behandeling.

Wanneer contact opnemen?

Een enkele keer geneest de wond niet helemaal zoals het moet. Als u één van onderstaande verschijnselen opmerkt, neemt dan contact op met de kliniek.

- De pijn en/of de zwelling neemt na drie tot vijf dagen niet af.
- U krijgt meer dan 39 graden koorts. Een beetje verhoging in de eerste dagen is normaal.
- U krijgt een toenemend vol gevoel onder de ogen.
- Er komt viezigheid uit uw neus.
- U merkt dat er lucht of vloeistof van uw mond in uw neus komt.

UW VRAGEN

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer van Missiehuis Kliniek: 0229 – 304 600.

Buiten kantooruren en bij spoed kunt u contact opnemen met de dienstdoende MKA-chirurg via het algemene nummer van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn: 0229 – 257 257

*Meer informatie vindt u ook op:
www.missiehuiskliniek.nl*



MISSIEHUIS
KLINIEK



MISSIEHUIS KLINIEK
BLAUWE BERG 9D
1625NT HOORN
T 0229 - 304 600
INFO@MISSIEHUISKLINIEK.NL

MISSIEHUISKLINIEK.NL