




MISSIEHUIS
KLINIEK



INSTRUCTIES NA EEN KAAKCHIRURGISCHE BEHANDELING

[MISSIEHUISKLINIEK.NL](https://www.missiehuiskliniek.nl)

VANDAAG IS BIJ U EEN OPERATIEVE BEHANDELING IN DE MOND VERRICHT. IN DEZE FOLDER LEEST U INFORMATIE OVER DE EVENTUELE KLACHTEN NA DEZE BEHANDELING EN WAT U HIERAAN KUNT DOEN.

Mogelijke bijwerkingen

Van deze behandeling kunt u de volgende bijwerkingen verwachten:

- Napijn gedurende gemiddeld een week. In de eerste 3 dagen kunnen de klachten toenemen; na 3 dagen moeten ze weer minder worden.
- Dikke wang: de zwelling is na twee à drie dagen het grootst.
- Koorts gedurende twee dagen.
- Beperkte mogelijkheid tot het openen van de mond.

Over de bovenstaande bijwerkingen hoeft u zich niet ongerust te maken, tenzij ze na drie dagen na de behandeling toenemen.

Voorzichtig zijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd zult u moeten oppassen met eten en met warme dranken. Bijt ook niet per ongeluk op uw gevoelloze lip, tong of wang.

Pijn

Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicijnen. Wij raden u aan om:

- paracetamol 500 mg te gebruiken. Dit is zonder recept verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. U kunt starten met 2 tabletten van 500 mg, daarna iedere 6 uur 2 tabletten gedurende 4 dagen (maximaal 8 tabletten per dag).

- ibuprofen 400 mg te gebruiken. Dit is zonder recept verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. U mag maximaal 4 tabletten ibuprofen per dag gebruiken. Zo nodig kunt u ibuprofen combineren met paracetamol. Soms wordt voor u een ander medicijn voorgeschreven.

Leest u vooral de bijsluiters en neem alleen pijnstillers als u nog pijn heeft.

Zwelling

Als u een ijsblaas (= ijsblokjes in een plastic zak met daar omheen een washandje) op de behandelde gezichtszijde gebruikt, vermindert dit de zwelling en de pijn. Vermijdt zonnewarmte: dit geeft juist meer zwelling en daardoor ook meer pijn.

Reinigen

Het schoonhouden van de mond is belangrijk voor een snelle en een goede genezing. U bereikt dit door gewoon de tanden en kiezen te poetsen. Wees wel voorzichtig in de buurt van de wond. Als mondspoelmiddel kunt u chloorhexidine gebruiken. Dit is verkrijgbaar bij de drogist. Vanaf de dag na de behandeling kunt u hiermee na iedere maaltijd de mond spoelen. Spoel niet eerder in verband met kans op nabloeden.

Nabloeden

De wond kan de eerste dag na de behandeling een beetje bloeden, dat gaat vanzelf over. Is er een kies verwijderd, dan moet u het gaasje dat op de wond zit na een half uur uitspugen. Daarna mag u de mond niet spoelen.

Wanneer de wond erg gaat bloeden, probeert u deze zelf te stoppen. Leg een schoon gaasje of een knoop in een schoone zakdoek op de wond en bijt deze een half uur stevig dicht. Stopt de bloeding daarna niet, herhaal deze procedure dan. Stopt de bloeding daarna niet, neem dan contact op met de kliniek.

Sport

De eerste week moet u zware lichamelijke inspanning vermijden.

Hechtingen

In de meeste gevallen is het tandvlees gehecht met een materiaal dat binnen 2 weken vanzelf oplost. Een enkele keer gebruiken we ander hechtmateriaal. In dat geval is met u een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de hechtingen.

Antibiotica

Soms krijgt u antibiotica (op recept) voorgeschreven. Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking. U moet de kuur afmaken om te zorgen dat het antibioticum optimaal werkt. Krijgt u last van overgevoeligheidsverschijnselen zoals jeuk of huiduitslag, stop dan met het gebruik van dit antibioticum en neem dan contact met ons op.

UW VRAGEN

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer van Missiehuis Kliniek: 0229 - 304 600.

Buiten kantooruren en bij spoed kunt u contact opnemen met de dienstdoende kaakchirurg via het algemene nummer van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn: 0229 – 257 257

*Meer informatie vindt u ook op:
www.missiehuiskliniek.nl*



MISSIEHUIS
KLINIEK



MISSIEHUIS KLINIEK
BLAUWE BERG 9D
1625NT HOORN
T 0229 - 304 600
INFO@MISSIEHUISKLINIEK.NL

MISSIEHUISKLINIEK.NL