



MISSIEHUIS
KLINIEK



NAZORG (NIET-PERMANENTE) FILLER BEHANDELING

[MISSIEHUISKLINIEK.NL](https://www.missiehuiskliniek.nl)

NA DE BEHANDELING

- De eerste 2 tot 4 uur na de behandeling niet gaan liggen of voorover bukken.
- De eerste 2 tot 4 uur na de behandeling geen make-up of crème smeren over de injectieplekken, om infectie te voorkomen.
- De eerste 24 uur intensieve sport vermijden.
- De eerste 2 weken een bezoek aan de sauna of de zonnebank vermijden.
- De eerste 2 weken geen dieptebehandelingen ondergaan in het behandelde gebied, zoals laserbehandeling, diepe peeling of bindweefselmassage.
- De huid reinigen met de producten die u normaal gebruikt.
- Eventuele blauwe plekjes insmeren met een beschermingsfactor (SPF>30), omdat onder invloed van zonlicht blauwe plekjes, pigmentvlekjes kunnen worden.
- Mag u paracetamol gebruiken bij pijnklachten.
- Het behandelde gebied mag na behandeling gekoeld worden tegen eventuele zwelling. Let op dat u direct contact van ijs op uw huid vermijdt.

Met 14 dagen is het resultaat optimaal. Na 2 tot 4 weken kunt u een controle afspraak maken als u vragen heeft over het resultaat.

Bijwerkingen

- Het gebied waar u behandeld bent is enigszins gezwollen en voelt beurs aan.
- Vanaf het moment van de behandeling kunnen er blauwe plekken ontstaan. Blauwe plekken blijven bij de meeste mensen een paar dagen zichtbaar. Een enkele keer kan het zijn dat dit tot 2 weken kan duren.
- Met name in de eerste week na de behandeling kan het behandelde gebied onregelmatig zijn. In de eerste weken na de behandeling kan het geïnjecteerde materiaal nog voelbaar (maar niet zichtbaar) zijn, dit zal geleidelijk verdwijnen.
- Tot 2 weken na behandeling kan er zwelling aanwezig zijn. Na 2 weken is het uiteindelijke resultaat van de behandeling zichtbaar.

Effectiviteit

Het effect is afhankelijk van het gekozen product, de locatie en de hoeveelheid. Het kan een werkingsduur hebben van 6 tot 18 maanden en behoeft herhaling om het effect te behouden.

Wanneer moet u contact opnemen met de kliniek

- Koorts > 38 graden.
- Onophoudelijk bloeden, waarbij aandrukken met gazen of watten niet helpt.
- Abnormale en langdurige zwelling, roodheid, pusvorming, jeuk en/of een kloppend pijnlijk gevoel.
- Witverkleuring van de huid, abnormale pijnklachten en/of gevoelloosheid van de huid in het behandelde gebied.

UW VRAGEN

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer van Missiehuis Kliniek: 0229 - 304 600.

*Meer informatie vindt u ook op:
www.missiehuiskliniek.nl*



MISSIEHUIS KLINIEK



MISSIEHUIS KLINIEK
BLAUWE BERG 9D
1625NT HOORN
T 0229 - 304 600
INFO@MISSIEHUISKLINIEK.NL

MISSIEHUISKLINIEK.NL